



Lunawood Collection





Hotel Umani, Bulgaria.
Arkkitehti: STARH. Kuva: Dian Stanchev DSP studio.

Lunawood-lämpöpuutuotteet syntyvät suomalaisella osaamisella – jo vuodesta 2001

RECONNECTING
NATURE
WITH PEOPLE

Lunawood tuottaa innovatiivisia ja pitkäikäisiä puuverhoiluja sisä- ja ulkotiloihin jo yli 20 vuoden kokemuksella. Mittapysyvyydestään, kestävydestään ja luonnollisesta tuotantomenetelmästäan tunnetut Lunawood-tuotteet tarjoavat korkean teknisen suorituskyvyn sekä lämpöpuun kauniin ulkonäön tuoden ylellisyyttä ja luonnon tuntua kaikkiin tiloihin.

Lunawood-tuotteet ovat valmistettu patentoidulla ThermoWood®-menetelmällä pelkän lämmön ja vesihöyryn avulla – kemikaaleja ei käytetä prosessin aikana lainkaan. Raaka-aineemme ovat PEFC-sertifioitu mänty ja kuusi, jotka ovat peräisin kestävästi hoidetuista ja uusiutuvista, suomalaisista metsistä. Patentoidussa ja kolmannen osapuolen auditoimassa lämpökäsittelyprosessissa keskitymme tiukasti laadunvalvontaan, jonka ansiosta voimme tarjota korkealaatuisia ja pitkäikäisiä lämpöpuutuotteita.

Lunawood Collection sisältää laajan valikoiman pontillisia paneeleita ulko- ja sisäverhouksiin, rimatuotteita koristeellisiin puupintoihin, sekä piilokiinnitettäviä terassilautoja.



0 % kemikaaleja

Luonnollinen puutuote, jonka valmistuksessa ei käytetä kemikaaleja.



Kestävä kaikissa ilmastoissa

Lunawood on tutkitusti lahonkestävä ja mittapysyvä puutuote pitkäikäisiin arkkitehtoonisiin kohteisiin.



Suomalaista osaamista vuodesta 2001

Suunniteltu ja valmistettu Suomessa – Kulttuurimme ja kokemuksemme vaikuttavat tapaamme toimia.

Käyttökohteet – sama puumateriaali ulkotiloihin ja sisälle

Lunawood-lämpöpuu tarjoaa useita teknisiä etuja, joiden ansiosta se on ensisijainen valinta vaativiin puuverhoiluihin, joissa muut puumateriaalit eivät suoriudu. Kemikaalivapaa lämpökäsittelyprosessi lisää merkittävästi puun lahonkestävyyttä – Lunawood-ulkoverhouksen arvioitu käyttöikä on 30 vuotta*. Lämpöpuun alhaisen kosteuspitoisuuden ansiosta se säilyttää muotonsa ja suorituskykynsä myös ilman säännöllistä pintakäsittelyä. Täysin myrkytön Lunawood-lämpöpuu on turvallinen valinta sekä kotiin että julkisiin tiloihin. Lunawood-tuotteiden avulla on mahdollista toteuttaa yhtenäisiä ja moderneja puupintoja ulkoverhouksista kaikkiin sisätiloihin, myös saunaan.

* BRE, Building Research Establishment



Stay Skyview, Arizona, Cameron Custom ja Camelot Homes.
Kuva: Jason Roehner.



VB56 House, Hollanti. Arkkitehti: VANBOOM. Kuva: Chloë Alyshea.

Ulkoverhous

Lunawood-ulkoverhous on pitkäikäinen, kevyt ja kaunis valinta. Tarjoamme laajan valikoiman pontillisia paneeleita, rimoja, sekä piilonaulattavia profiileja ajattoman tyylikkäisiin julkisivuihin. Lunawood-tuotteet on mahdollista viimeistellä lämpöpuulle tarkoitetuilla pintakäsittelyaineilla.

Piharakentaminen

Lunawood soveltuu erinomaisesti piharakentamiseen: aina terasseista, aurinkosäleiköistä, pergoloista ja väliseinistä aitoihin. Kemikaalittoman tuotantomenetelmämme ansiosta Lunawood on turvallinen puumateriaali erinomaisella lahonkestävyydellä. Lunawood-terassilautojen Profix-piilokiinnitys mahdollistaa terassilaudoituksen nopean ja helpon asennuksen ilman näkyviä ruuvireikiä.

Sisustus

Lunawood-lämpöpuu tuo ripauksen suomalaista luontoa sisätiloihin. Lunawood-tuotteiden viehätys piilee niiden luonnollisessa ulkonäössä ja kylläisytyksessä, jotka luovat ympärilleen kutsuvan ja orgaanisen ilmeen ja tunnelman. Pihka poistuu puusta lämpökäsittelyprosessin aikana, joten Lunawood on turvallinen valinta erilaisiin sisätiloihin, mukaanlukien saunat ja spa-tilat.

Vastuumme ympäristöstä

Ympäristövaikutusten huomiointi on toimintamme ytimessä. Pyrimme tekemään asiat parhaalla mahdollisella tavalla raaka-aineiden hankinnasta, täysin kemikaalivapaaseen ThermoWood®-tuotantomenetelmään ja pitkäikäisten tuotteiden valmistukseen asti.

Lunawood-tuotteet valmistetaan patentoidulla ja vuosittain auditoidulla prosessilla, joka on itsenäisen kolmannen osapuolen valvoma. Kemikaalivapaa tuotantomenetelmä tarjoaa vastuullisen, mittapysyvän ja kauniin vaihtoehdon erilaisille verhoilupinnoille kaikissa ilmastoissa. Lunawood-lämpöpuu sitoo hiilidioksidia jopa viisi kertaa enemmän kuin tuotantoprosessissamme vapautuu tarjoten merkittävän hiilivaraston vuosikymmeniksi eteenpäin.

Meille tämä ei kuitenkaan riitä ja tavoitteemme ovat vielä korkeammalla. Lunawoodilla on kaksi ilmastotavoitetta: vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 42% vuoteen 2030 mennessä (SBTi) ja saavuttaa hiilineutraalisuus toiminnassamme vuoteen 2035 mennessä. Samanaikaisesti pyrimme jatkuvasti parantamaan raaka-aineiden ja energian tehokasta hyödyntämistä ja kiertotaloutta työssämme.

100%

Puumateriaalimme on peräisin
sertifioiduilta suomalaisilta toimittajilta

0%

Tuotantoprosessimme
on kemikaalivapaa

5X

Lunawood-tuotteet sitovat
viisi kertaa enemmän hiiltä kuin
niiden tuotannossa vapautuu





Luna Arctic – harmaata ajan patinaa

Luna Arctic tarjoaa huoltovapaan luonnollisen patinanharmaan ilmeen niin julkisivujen kuin sisäpintojenkin viimeistelyyn. Paneelin harjattua pintaa korostaa patinanharmaa viimeistely, joka tuo puun syyt esiin tyylikkäällä tavalla. Pinta kehittyy ajan kuluessa luonnollisesti: se haalistuu hienovaraisesti säälle alttiissa kohdissa ja säilyy suojaisammissa paikoissa. Lopputulos on luonnollinen ja yhtenäinen ilme, joka ei vaadi huoltoa. Luna Arctic sopii sekä ulko- että sisäkäyttöön, myös saunoihin, mahdollistaen yhtenäisen harmaan sävyn tilojen välillä.



Huolto-
vapaa



Elegantti
patinoitunut ilme



Ulko- ja
sisäkäyttöön

Villa Pryka, Suomi. Arkkitehti: Arkkijussi Oy.
Kuva: Tuomas Uusheimo.

Villa Aurinkokallio Luna Arctic Layer -verhouksella. Kuva: Maria Mattelmäki.



Tehdasmaalattu Lunawood – laatua ja valinnanvapautta

Tehdasmaalattu Lunawood yhdistää laadun ja laajan värivalikoiman. Huolellisesti valitut maalit ja sävyt levitetään Suomessa yhteistyökumppanimme tarkasti valvotussa prosessissa, mikä takaa kestävän, tasaisen ja kauniin pinnan. Korkealaatuinen viimeistely antaa vapauden luoda juuri halutun ilmeen – luonnollisista maanläheisistä sävyistä rohkeisiin ja moderneihin vaihtoehtoihin julkisivuissa, terasseilla, sisätiloissa ja saunoissa.




Casa Roja, Espanja. Arkkitehti: estudio_entresitio. Kuva: Roland Halbe.

Palosuojattu Lunawood – luotettava ja myrkytön ratkaisu

Palosuojattu Lunawood yhdistää kestävyuden ja paloturvallisuuden. Myrkytön ja CE-merkitty palosuojakäsittely täyttää eurooppalaisen EN 13501 -standardin vaatimukset (paloluokka B) ja mahdollistaa Lunawoodin käytön myös kohteissa, joissa vaaditaan korkeaa paloturvallisuutta. Käsittely on pitkäikäinen kaikissa ilmastoissa, eikä se vaadi huoltoa sisä- eikä ulkokäytössä.

Lisäksi Lunawood tarjoaa maalattuja ja palosuojattuja tuotteita useissa väreissä, yhdistäen turvallisuuden, esteettisyyden ja kestävyuden.

► Himmelbyen, Tanska.
Arkkitehti: The Seasons. Kuva: Bergsten Timber AS.



Suunnittelupalvelut ammattilaisille

Olemme sitoutuneet helpottamaan arkkitehtien, suunnittelijoiden ja rakentajien työtä ammattilaispalveluidemme avulla. Tarjoamme digitaaliset suunnittelutyökalut, maksuttomat mallipalat sekä räätälöityä suunnittelutukea varmistaaksemme parhaan mahdollisen lopputuloksen jokaiseen projektiin.



Tutustu suunnittelu-
työkaluihimme

Digitaaliset suunnittelutyökalut
Lunawoodin BIM-objektit ovat ladattavissa ArchiCAD- ja Revit-ohjelmistoihin.

Lunawood-mallipalat

Lunawood on tuote, joka puhuttelee kaikkia aisteja. Tilaa maksuton mallilaatikko verkkosivujemme kautta ja koe Lunawoodin monipuoliset ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet.

Suunnittelutuki





Asiantuntijoihtamme saat apua projektisi erityistarpeisiin – aina tuotteen valinnasta asennusohjeisiin asti.




Rimatuotteet

	Tuotekoodi	Profiili	Laji	Pituus (m)	Koolausväli
	HT0260018	Luna SHP 26x117	Mänty	3,0 / 3,6–5,4	450 mm
	HT0420007	Luna SHP 42x42	Mänty	3,0 / 3,6–4,8	
	HT0420004	Luna SHP 42x92	Mänty	3,0 / 3,9–5,4	600 mm
	HT0420003	Luna SHP 42x140	Mänty	3,6–5,4	600 mm
	HT0260010	Luna Parallelogram SSS 26x68	Mänty	3,0 / 3,6–4,8	
	HT0420005	Luna Half Parallelogram HSS 28/42x42	Mänty	3,0 / 3,6–4,8	
	HT0880001	Luna Post 88x88 LIIMATTU	Mänty	3,0 / 4,2	

Ulko- ja sisäverhoilupaneelit

	Tuotekoodi	Profiili	Laji	Pituus (m)	m / m ²
	HT0200001	Luna Arctic Sharp HF 20x142 Brushed	Kuusi	3,6–5,1	8,10 m
	HT0190003	Luna Panel System 19x117 PÄÄTYPONTATTU	Mänty	3,0 / 3,6–5,1	9,43 m
	HT0320007	Luna Triple 32x140	Kuusi	3,6–5,4	7,57 m
	HT0320008	Luna Duo 32x140	Kuusi	3,6–5,4	7,57 m
	HT0260016	Luna Trio 26x92	Mänty	3,0–4,5	11,90 m

Sauna- ja lattiatuotteet

	Tuotekoodi	Profiili	Laji	Pituus (m)	m / m ²
	HT0150025	Luna Edge 15x92	Mänty	2,1 / 3,0	12,35 m
	HT0150012	Luna Round 15x92	Mänty	2,1–3,0	12,20 m
	HT0260015	Luna SHP 26x92 Sauna	Mänty	2,1–3,6	
	HT0260019	Luna HLL 26x92 PÄÄTYPONTATTU	Mänty	2,7–3,6 / 4,2	11,90m

Terassit

	Tuotekoodi	Profiili	Laji	Pituus (m)	m / m ²	Koolausväli
	HT0260023	Luna Deck 2 Profix 2 26x92	Mänty	3,0 / 3,6–4,5	10,20 m (6 mm GAP)	450 mm
	HT0260014	Luna Deck 2 Profix 2 26x117	Mänty	3,0 / 3,6–5,4	8,13 m (6 mm GAP)	450 mm
	HT0260012	Luna SHP Profix 2 26x117	Mänty	3,0 / 3,6–5,4	8,13 m (6 mm GAP)	450 mm
	HT0260013	Luna SHP Profix 2 26x140	Mänty	3,6–5,1	6,85 m (6mm GAP)	450 mm
	HT0320006	Luna SHP Profix 3 32x166 Brushed	Kuusi	3,9–5,4	5,81 m (6mm GAP)	600 mm

Lunawood-terassikiinnikkeet



Profix 2 asennuslaatikko 2,5 kiinnikettä / m

100 kpl Profix 2
100 kpl ruuvia (4,2x45)
1 torx TX20

HT0000003



Profix 2 Plus asennuslaatikko 2,5 kiinnikettä / m

100 kpl Profix 2 Plus
100 kpl ruuvia (4,2x45)
1 torx TX20

HT0000005



Lunawood-ulkoverhoilukiinnikkeet

3,2x50 mm pienikantainen ruostumaton ruuvi

500 kpl / laatikko
1 torx TX10

HT0000006



Profix 3 asennuslaatikko 2 kiinnikettä / m

100 kpl Profix 3
100 kpl ruuvia (5x50)
1 torx TX20

HT0000004



Luna suoja- ja eristysnauha 75 mm

10 m / rulla
10 rullaa / laatikko

FA0010022



Lisätietoja ja
asennusohjeet

Lunawood-lämpöpuuterassin asennus

Lunawoodin erinomainen mittapysyvyys mahdollistaa piilokiinnityksen, jolloin terassin pinta pysyy viimeistellyn tasaisena ja ilman ruuvinreikiä. Parhaan lopputuloksen ja pisimmän käyttöiän saavuttamiseksi suosittelemme asentamaan Lunawood-lämpöpuuterassin Lunawood ProFix -piilokiinnitysjärjestelmällä, joka takaa siistin ja tyylikkään lopputuloksen. Asennuksen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi Lunawood tarjoaa käytännöllisen asennuslaatikon, joka sisältää kaikki tarvittavat kiinnikkeet ja ruuvit.

Huolto

Lunawood-lämpöpuuterassi vaatii vain vähän ylläpitoa. Jos halutaan luonnollisesti harmaantuva, hopeanharmaa sävy, pintakäsittelyä terassille ei tarvita. Alkuperäisen ruskean sävyn säilyttämiseksi ja pinnan suojaamiseksi UV-säteilyltä suositellaan säännöllistä käsittelyä sävyttävällä puuöljyllä. Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät Lunawoodin virallisista asennus- ja huolto-ohjeista osoitteessa lunawood.com



Puumerkki - Puun ja rakentamisen moniosaaja

Puumerkki on puurakentamiseen erikoistunut asiantuntijayritys, joka tarjoaa ammattirakentajille kattavat rakentamisen ratkaisut ja laajan puutuotevalikoiman. Monipuolinen ja korkealaatuinen valikoima sekä sitä täydentävät innovatiiviset ratkaisut ja palvelut luovat varman pohjan onnistuneille projekteille.

Puumerkki kehittää valikoimaansa yhteistyössä alan johtavien toimijoiden kanssa. Lunawoodin sisä- ja ulkoverhousmateriaalit sekä terassi- ja saunatuotteet ovat tärkeä osa Puumerkin valikoimaa. Puumerkki ja Lunawood ovat toiminnassaan sitoutuneet vastuullisuuteen. Molemmilla yrityksillä on puun alkuperän seurantajärjestelmä, jonka avulla voidaan varmistua siitä, että tuotteissa käytetty puu on vastuullisesti hankittua.

puumerkki.fi

Reconnecting Nature with People

Lunawood on vastuullisten puuratkaisujen edelläkävijä ja kansainvälinen markkinajohtaja. Rakastamme metsiä ja niiden ikaikaista voimaa. Missiomme on tuoda luonnon rauhoittava vaikutus kaikkien saataville. Tehtailamme Suomessa jalostamme parhaasta kotimaisesta männystä ja kuusesta kauniita ja pitkäikäisiä lämpöpuutuotteita. Lunawood-lämpöpuu on erinomainen perusta ekologiseen ja terveyttä edistävään suunnitteluun, rakentamiseen ja asumiseen.

Lunawood on perustettu vuonna 2001. Nykyisin yrityksessämme työskentelee 150 ammattilaista lisälmen ja Kaskisten tehtailla sekä Lahden pääkonttorilla ja tärkeimmillä vientimarkkinoilla. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 68,2 miljoonaa euroa.



Yritysmyyntien yhteystiedot

Puumerkki 020 745 0770
myynti@puumerkki.com

Asiakaspalvelu
Ma-pe klo 8-16 puumerkki.fi

LUNAWOOD.COM

Tämä esite on julkaistu vain tiedotustarkoituksella. Lunawood tai sen edustajat eivät ole sisällöstä missään vastuussa, vaikkakin Lunawood on parhaansa mukaan varmistanut neuvojen, suositusten ja tietojen oikeellisuuden. Lunawood pitää itsellään oikeuden muuttaa tuotteitaan sekä tuotetietojaan ja -valikoimaansa ilman ennakoimattomia.

